

# Die phänologische Viertelstunde zum Mitnehmen und Herzeigen



*Wir erforschen, wie sich der Klimawandel  
auf Tiere & Pflanzen auswirkt!*

## DAS BRAUCHST DU

1. Phänomenele Scheiben
2. Diesen Doppelseiter
3. Eine Viertelstunde
4. Naturkalender Oberösterreich-App

zu finden in  
deinem App-Store!



## So geht's

- 1 Eröffne mit der Frage: „Wieviele Jahreszeiten gibt es?“
- 2 Teile die Scheiben aus und zeige die 10 Jahreszeiten!
- 3 Suche nach einem Phänomen rund um dich!
- 4 Spiel die Scheibe durch (Anleitung auf der Scheibe) und sag die weitere Naturentwicklung voraus!
- 5 Zeige das Hollerdiagramm!
- 6 Vermittle, wobei die Beobachtungen helfen!
- 7 Melde eine Beobachtung mit der Naturkalender Niederösterreich-App!



## Wir helfen

### LandwirtInnen, Naturparken und ForscherInnen auf der ganzen Welt!

- ✓ Hunderte österreichische Betriebe können mit Hilfe der Beobachtungen zur Hollerblüte in Jahren mit zeitiger Naturentwicklung früher mähen, haben besseres Futter und erhalten die Wiesen! [www.mahdzeitpunkt.at](http://www.mahdzeitpunkt.at)
- ✓ Alle Beobachtungen landen in der europäischen Datenbank der ZAMG und helfen Klima- und NaturforscherInnen auf der ganzen Welt!
- ✓ Mit der App hast du dein persönliches Naturtagebuch!
- ✓ Du hilfst den Naturparken dabei zu wissen, wann die Naturjuwelen am schönsten sind!

*Da gibt's Unterstützung:*

[www.naturkalender-ooe.at](http://www.naturkalender-ooe.at)

Isabella Ostovary, Büro LACON  
ostovary@lacon.at

Klaus Wanninger, Büro LACON  
kwannin@lacon.at



MIT UNTERSTÜTZUNG VON LAND UND EUROPÄISCHER UNION



Europäischer  
Landwirtschaftsfonds für  
die Entwicklung des  
ländlichen Raumes  
Hier investiert Europa in  
das ländliche Gebiete



**LACON**  
Landschaftsplanung Consulting



# Blühbeginn Schwarzer Holunder in Österreich

## SCHWARZER HOLUNDER

- ✓ Der Holzer blüht tendenziell immer früher, seit den 50er Jahren um bis zu 2 Wochen früher.
- ✓ Das Frühjahr kommt zeitiger, der Herbst geht später, die Vegetationsperiode hat sich über 10 Tage verlängert.
- ✓ In den Tieflagen der Süsteiermark beginnt die Holzerblüte rund 3 Wochen früher als in 1.000 m Seehöhe.

### Eintrittsdatum



—●— Mittlerer Blühbeginn

..... Langjähriger Trend